

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Электростанция SDMO SH 6000

Область применения:

Когда требуется обеспечить бесперебойное генерирование электрического тока с высокой нагрузкой, необходим надежный источник. Автономная электростанция SDMO SH 6000 обеспечивает широкие возможности при достаточно малых габаритах и низком расходе топлива.

Прочный корпус и качественные устройства гарантируют долгий и безотказный срок службы. удобная и понятная система управления не требует специальной подготовки. Разумная стоимость позволяет купить электростанцию SDMO SH 6000 любым компаниям, даже в качестве резервного источника.



Технические характеристики:

Напряжение, В/частота тока, Гц	230/50
Рабочий вес, кг	77
Габариты (Д x Ш x B), мм	720/560/590
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность, кВт/кВа	6/6,6
Тип запуска	ручной
Время работы на штатном баке	10,8 ч (при нагрузке 70%)
Расход топлива, л/час	2,4
Розетки	2 x 2P+T 230B 10/16A