

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru


Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор M58utility Kaeser Kompressoren

Область применения:

У вас впереди особые работы или широкий спектр различных задач? Настройте оснащение наших передвижных компрессоров в соответствии с вашими предпочтениями. Каждый из наших вариантов оснащения превращает компрессор в специализированную машину для выполнения конкретных задач.

- Максимальное давление до 14 бар
- Опциональная подготовка сжатого воздуха
- Опциональные синхронные генераторы (в сериях M52, M82, M100 и M115)







Основные преимущества:

Сжатый воздух и ток одновременно:

благодаря функции генератора не требуется установка отдельной установки для питания пневматических или электрических инструментов и освещения.

Низкие расходы на техническое обслуживание:

благодаря большим дверцам корпуса, которые широко открываются, обеспечивается оптимальный доступ к точкам технического обслуживания.

Экологичность, ориентированная на будущее:

"Low Emission Zone MOBILAIR" означает — минимальное выделение вредных веществ в соответствии с самым жестким европейским требованиям по нормам токсичности выхлопных газов IIIB (модели M81, M82 и M115).

Технические характеристики:

Производительность, м ³ /мин	5,1 / 4,35
Рабочее давление, бар	7 / 10
Соединение для сжатого воздуха	2 x G ³ / ₄ , 1 x G1
Двигатель	Kubota V2403-CR
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	36
Топливный бак, л	105
Вес, кг	1020
Производитель	Kaeser Kompressoren