

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Блок управления SIGMA CONTROL BASIC Kaeser Kompressoren

Область применения:

Винтовые компрессоры KAESER серий SXC, SX, SM, SK и ASK оснащаются блоком управления SIGMA CONTROL BASIC. Этот блок соответствует требованиям потребителя, использующим сначала один компрессор, но при этом не исключающим возможного расширения в будущем.

Модульная концепция фирмы KAESER подразумевает полную совместимость блоков и систем управления производством сжатого воздуха.



Основные преимущества:

прост и удобен в пользовании благодаря кнопкам с пиктограммами и большому дисплею

автоматический режим регулирования компрессора DUAL (полная нагрузка/холостой ход/останов) контроль параметров: давления сети, конечная температура сжатия и направление вращения двигателя счетчик часов: до техобслуживания, нагрузки и работы компрессора

программируемые интервалы техобслуживания, выбор единиц измерения давления и температуры (бар/psi/M Π a, °C/°F)

индивидуальное снижение заданного давления установки, возможность изменения разницы давления беспотенциальный контакт для общей неисправности электронный датчик измерения давления

Технические характеристики:

Производитель	Kaeser Kompressoren