

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Телескопический погрузчик 5065T Wacker Neuson Kramer

Область применения:

Погрузчик 5065Т прост в эксплуатации, обладает компактной конструкцией и маневренностью. 5065Т оснашен непревзойденной системой. телескопическая погрузочная система обеспечивает больший радиус действия и высоту штабелирования. Погрузчик 5065Т достигает высоты штабелирования до 4 м и оптимально подходит для загрузки любых транспортных средств, имеющих разрешение в соответствии с StVZO (Правила дорожного движения Германии). Этот телескопический колесный погрузчик предоставляет такие преимущества, как постоянная полезная нагрузка устойчивость, благодаря цельному шасси и полноприводной системе управления.



Основные преимущества:

Создан для повседневной работы: оптимальная настройка погрузочной системы обеспечивает наилучшую видимость навесного оборудования и пластины с системой быстрой сцепки

Непревзойденная маневренность: радиус разворота 2900 мм (внешний край шины), реализован посредством ограничителей поворота колес 2x38°

Безопасность: предельный угол наклона назад в 45° с максимальной высотой подъема защищает оператора и машину от нежелательной потери материалов

Сокращение издержек: эффективная система привода высокого давления для обеспечения низких эксплуатационных расходов и высокого толчкового усилия

Компактные размеры: малая общая высота менее 2,5 м и малая ширина транспортного средства менее 1,65 м делают возможной простую и экономичную транспортировку данного телескопического колесного погрузчика

Технические характеристики:

Вес, кг	4350
Грузоподъемность, кг	1650
Двигатель	Yanmar
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	35
Скорость передвижения, км/ч	20
Производитель	Wacker Neuson Kramer