

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Преобразователь FUFLEX 4/230 Wacker Neuson 5100021653 — для IRFLEX

Область применения:

Преобразователь FUFLEX 4/230 5100021653 — для IRFLEX - компонент преобразователя частоты состоит из силового кабеля, Bodyguard $^{\text{TM}}$ и корпуса преобразователя. Соединение позволяет осуществлять быструю замену компонента вибратора, ослабив всего один винт.

IRFUflex — Максимальная гибкость с модульной системой глубинных вибраторов

Быстрая замена ее компонентов обеспечивает максимальную гибкость при повседневной деятельности и помогает сократить издержки. Вибробулаву из серии IRFUflex можно заменить всего за несколько простых шагов. Модульная система с гибким, но невероятно прочным быстросъемным соединением делает это возможным. Со встроенным



преобразователем частоты в сочетании с различными вибробулавами Вы будете идеально подготовлены для выполнения любых заданий, модификация осуществляется быстро и легко.

Артикул: 5100021653

Основные преимущества:

Быстрая замена вибробулав. Необходимо ослабить всего один винт, и соединение можно отсоединить.

Система IRFUflex хорошо защищена от брызг воды и грязи надежными уплотнениями, а также благодаря отсутствию незакрепленных деталей.

Прочная конструкция для обеспечения долговечности, низкого уровня износа и низких эксплуатационных расходов. Длина шланга 5 и 10 метров. В качестве опции доступны шланги индивидуальной длины.

Технические характеристики:

Вес, кг	9,4
Защитный шланг, м	0,5
Напряжение, В	220-240
Ток, А	3.5
Частота, Гц	50-60
Электрический кабель, м	15
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.