

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 110 r-Lem 870 Wacker Neuson

Область применения:

Виброплита Wacker Neuson DPU 110 r-Lem 870 относится к самым мошным тяжелым виброплитам в своем классе. Инновационный метод управления эксцентриком позволяет чутко управлять плитой без снижения скорости продвижения. Это обеспечивает максимальную простоту эксплуатации для оператора и позволяет осуществлять точное управление направлением движения. Безопасное расстояние до машины защищает оператора от шума и выхлопных газов. Инфракрасное дистанционное управление обеспечивает оптимальную безопасность. Виброплита мгновенно отключается при потере визуального контакта



Основные преимущества:

Мощная и оптимально спроектированная виброплита

В наличии два варианта ширины: 870 и 970 мм

Интеллектуальный двигатель с водным охлаждением предназначен для эксплуатации при температуре внешней среды ло $50\,^{\circ}\mathrm{C}$

Может иметь дистанционное управление или управление при помощи центральной опоры

Compatec: понятная индикация относительного прогресса уплотнения. Предупреждение в случае перегрузки или излишнего уплотнения. Адаптация яркости лампочек к освещению вокруг. Очень высокая прочность и надежность.

Технические характеристики:

Вес, кг	793
Реверс	есть
Размер плиты (Ш х Д), мм	870 x 1183
Центробежная сила, кН	110
Макс. прямой ход, м/мин	28
Макс. уплотняемая площадь, м ² /ч	1462
Частота, Гц	60
Двигатель	Kohler KDW1003
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	16
Топливный бак, л	11,2
Расход топлива, л/час	3,3
Производитель	Wacker Neuson